

2024年河南省高等职业教育技能大赛

婴幼儿照护赛项

赛 题

(第3套)

# 婴幼儿照护赛项赛题第3套

## 一、单项选择题

1.《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》的主要任务有（ ）。

- A.加强对家庭婴幼儿照护的支持和指导
- B.加大对社区婴幼儿照护服务的支持力度
- C.规范发展多种形式的婴幼儿照护服务机构
- D.以上都是

2.关于便后清洁的方法描述错误的是（ ）。

- A.每次便后，要将便盆清洗消毒
- B.指导幼儿便后用温水洗屁股
- C.指导幼儿大便后用卫生纸把婴幼儿屁股擦干净
- D.女婴一定要从后向前擦

3.小儿添加辅食的原则（ ）。

- A.由粗到细
- B.由少到多
- C.由多种到一种
- D.由稠到稀

4.根据思维过程的凭借物不同，可将思维分为动作思维、形象思维和（ ）。

- A.动作思维
- B.文化思维
- C.抽象思维
- D.语言思维

5.给幼儿修剪指甲应当在婴幼儿（ ）。

- A.吃饱之后
- B.入睡时
- C.空腹之时
- D.随时

6.教师可以从三个途径来提高教学活动展开环节的有效性：一是要注意观察，捕捉教学契机；二是要善于提问，推进教学进程；三是要（ ）。

- A.方法越多越好
- B.教具丰富多彩
- C.一有问题立即反馈
- D.积极回应，激发互动

7.用于厕所、拖把、痰盂等物品消毒的 84 消毒液的配比浓度为（ ）。

- A.1: 50
- B.1: 100
- C.1: 150
- D.1: 200

8.下列选项中，是关于女婴外阴的清洗描述不正确的是（ ）。

- A.从前往后冲洗
- B.最好用流动的清水
- C.女孩子还小不用清洗外阴
- D.要用专用的盆子

9.下列中，不属于对 12~36 月龄幼儿表达发展活动的是（ ）。

- A.讲述活动
- B.谈话活动
- C.听轻音乐
- D.模拟声音

10.0~3岁婴幼儿是对周围的人建立信任感的关键期,是一种( )情绪交往活动。

- A. 间接的
- B. 可控的
- C. 直接的
- D. 不可控的

11. 下列关于幼儿沐浴说法不正确的是( )。

- A. 沐浴应在幼儿进食后1小时后进行
- B. 幼儿皮肤有感染时不宜沐浴
- C. 幼儿可以用成人沐浴用品
- D. 幼儿哭闹时要暂停沐浴

12. 手足口病是由肠道病毒引起的传染性疾病( )。

- A. 发病初期一般有高热, 很少不发热
- B. 可起手、足、口腔等部位的疱疹
- C. 患儿应进行居家隔离3天
- D. 以上都是

13. 幼儿, 男, 3岁, 因溺水意识丧失、呼吸心跳停止, 照护者在心肺复苏时, 评估呼吸和大动脉搏动情况的时间不应超过( )。

- A. 5秒
- B. 10秒
- C. 15秒
- D. 20秒

14. 铁、锌与( )是婴儿生长发育过程中具有重要作用的微量元素。

- A. 钙
- B. 铝
- C. 碘

D.钛

15.长期进食精细食物，会因减少（ ）的摄入而影响神经系统发育。

A.B 族维生素

B.C 族维生素

C.A 族维生素

D.D 族维生素

16.以下不属于婴儿动作发展规律的是（ ）。

A.从上部动作到下部动作

B.从整体动作到分化动作

C.从小肌肉动作到大肌肉动作

D.从大肌肉动作到小肌肉动作

17.婴幼儿湿疹的病因是（ ）。

A.花粉

B.牛奶

C.霉菌

D.过敏性体质

18.（ ）是儿童语言迅速发育的重要时期。

A.1~3 岁

B.2~4 岁

C.3~6 岁

D.5 岁

19.教育婴幼儿进餐时不谈笑打闹，谈笑打闹有时会导致食物误入（ ），发生意外事故。

A.气管

B.肺

C.咽

D.喉

20.关于婴幼儿呼吸特点，下列正确的是（ ）。

- A.婴幼儿呼吸频率较快，年龄越小呼吸频率越快
- B.婴幼儿呼吸频率较快，年龄越大呼吸频率越快
- C.婴幼儿呼吸频率较慢，年龄越小呼吸频率越慢
- D.婴幼儿呼吸频率较慢，年龄越大呼吸频率越慢

21. 脐带由于特殊的解剖位置容易引起感染而出现（ ）。

- A.溶血性贫血
- B.溶血症
- C.败血症
- D.坏血症

22.对于精力旺盛、难以入睡的婴幼儿，教师可以采取的方式是（ ）。

- A.批评教育
- B.让婴幼儿到活动室玩
- C.大声斥责
- D.用轻柔的语气和轻缓的动作进行安抚

23.（ ）可以让婴幼儿学习与人合作，学习听从指令，服从规则。

- A.逛街
- B.亲子游戏
- C.体育运动
- D.散步

24.婴幼儿皮肤的特点为（ ）。

- A.保护功能差，调节体温的功能差，渗透作用强
- B.保护功能差，调节体温的功能强，渗透作用强

- C.保护功能强，调节体温的功能差，渗透作用强
- D.保护功能强，调节体温的功能强，渗透作用弱

25.婴幼儿刚开始添加辅食时，为防止过敏，应先让婴幼儿食用（ ）。

- A.蛋清
- B.蛋黄
- C.全蛋
- D.以上3种都可以

26.婴幼儿的咽鼓管较成人的短，管腔宽，位置水平，鼻咽部的细菌容易沿咽鼓管侵入鼓室，导致（ ）。

- A.中耳炎
- B.内耳炎
- C.咽炎
- D.鼻炎

27.（ ），2~3天内避免剧烈活动，不要洗澡，以免感染。

- A.接种疫苗后
- B.接种疫苗前
- C.认知前
- D.游戏后

28.幼儿洗脸的顺序是（ ）。

- A.鼻、眼、口周、脸颊、颈部、耳
- B.眼、鼻、口周、耳、颈部、脸颊
- C.眼、口周、耳、鼻、脸颊、颈部
- D.眼、鼻、口周、脸颊、颈部、耳

29.提倡从多维的角度来看待智力问题，这为早期教育中儿童的智能发展提供了新的依据，早期教育工作者要善于发现儿童的各种智

力优势和强项，为每个孩子提供适宜的环境和教育资源，以促进其智力的发展。这一理论是（ ）。

- A.建构主义理论
- B.蒙台梭利儿童心理发展理论
- C.多元智能理论
- D.皮亚杰认知发展理论

30.7 个月婴儿克服认生训练的游戏是（ ）。

- A.小手拍拍
- B.换宝宝
- C.寻找小球
- D.我是红色宝宝

31.婴幼儿消化道的发育从胎儿期开始，以后继续发展至（ ）初具规模。

- A.1 岁
- B.8 个月
- C.6 个月
- D.4 个月

32.擦拭消毒：主要用于家庭中（ ）以及一些不能蒸煮的用具。

- A.门窗
- B.地板
- C.大件家具
- D.以上都是

33.喂哺新生儿应注意的内容（ ）。

- A.喂哺后，让婴幼儿马上入睡
- B.根据婴幼儿的吸收能力适当调整牛奶配量
- C.注意观察婴幼儿大小便
- D.尽量让母亲搂着宝宝一起入睡



34.幼儿教育的公益性就是指幼儿教育能（ ）、让社会获益的特性。

- A.让幼儿
- B.让家庭
- C.提升国民素质
- D.造福公众

35.1 岁半的婴幼儿能集中注意（ ）。

- A.5~8 分钟
- B.8~10 分钟
- C.10~12 分钟
- D.10~20 分钟

36.惊厥持续状态为（ ）。

- A.惊厥持续>20 分钟
- B.惊厥持续>30 分钟
- C.惊厥持续>40 分钟
- D.惊厥持续>50 分钟

37.要与婴幼儿说（ ），这样容易使婴幼儿明白语言与事物之间的联系，并容易记住。

- A.没见过的事
- B.稀奇的事
- C.不在眼前的东西
- D.看得见的东西和正在做的事情

38.托育机构一般设置乳儿班（ ）、托小班（12—24 个月，15 人以下）、托大班（24—36 个月，20 人以下）三种班型。

- A.（3—6 个月，8 人以下）
- B.（6—9 个月，10 人以下）

- C. (6—12 个月, 10 人以下)
- D. (6—12 个月, 8 人以下)

39.选择和改编亲子游戏要符合( )的原则。

- A.客观性、直观性、反复性
- B.趣味性、可操作性、重复性
- C.积极性、主动性、永久性
- D.合作性、建构性、礼节性

40.碳水化合物缺乏时,身体便动用( )作为能(热)量来源。

- A.蛋白质和脂肪
- B.无机盐和微量元素
- C.碳水化合物
- D.维生素

41.下列哪项是 7—12 个月婴儿情感与社会性的保育要点( )。

- A.引导其理解和辨别高兴、喜欢、生气等不同情绪
- B.谈论感兴趣的人和事,引导通过语言和行为等方式表达情绪情感
- C.鼓励其进行情绪控制的尝试,指导其学会简单的情绪调节策略
- D.创设人际交往的机会和条件,使其感受与人交往的愉悦

42.世界卫生组织建议每人每日食盐用量不超过 ( )。

- A.10 克
- B.5 克
- C.6 克
- D.8 克

43.幼儿擦香顺序是( )。

- A.额头、鼻子、下颌、两侧脸颊
- B.两侧脸颊、额头、鼻子、下颌

- C.鼻子、下颌、两侧脸颊、额头
- D.下颌、鼻子、额头、两侧脸颊

44.1~4岁婴幼儿每日钙的需要量( )。

- A.800mg
- B.600mg
- C.400mg
- D.300mg

45.在与他人交往时,训练和鼓励婴幼儿作完整的自我介绍,并且能够倾听他人的介绍,这有利于增进其( )。

- A.动手能力
- B.自理能力
- C.交往能力
- D.观察能力

## 二、多项选择题

1.幼儿语言学习与发展的核心经验是( )。

- A.倾听与理解
- B.表达与交流
- C.阅读与欣赏
- D.写作与创作
- E.创新创业

2.制作玩教具的基本规律包括( )。

- A.构思
- B.选材
- C.设计
- D.制作
- E.装饰

3.0~3岁婴幼儿想象的发展,可分为( )三个阶段。

- A.表象注意阶段
- B.表象迁移阶段
- C.表象保持阶段
- D.表象替代阶段
- E.想象游戏阶段

4.维生素 D 缺乏性手足抽搐症发生喉痉挛时主要护理措施有( )。

- A.立即吸氧
- B.采取半坐卧位
- C.保持呼吸道通畅
- D.在上下齿之间放置牙垫
- E.头偏向一侧

5.为避免婴幼儿出现红臀,应怎样进行护理?( )

- A.保持皮肤干燥
- B.选用质地柔软的尿布
- C.勤换尿布
- D.用婴儿沐浴液清洗臀部
- E.大小便后要清洗臀部

### 三、是非题

1.注意观察、及时捕捉教学契机,是提高教学活动展开环节有效性的一种策略。( )

2.孤独症儿童的注意力明显地不能集中,活动过多且任性冲动,同时出现学习方面的困难。( )

3.头皮血肿较小,可在 12 小时后给予热敷,以促进血肿吸收。( )

4.捕食性蜂类的毒汁,含有较多过敏性组分,对过敏体质的人会产生严重过敏反应,重者可导致死亡。( )

5.儿童走失的常见原因有：离家出走，迷路走失，意外伤害和被拐卖等。（     ）