

2024年河南省高等职业教育技能大赛

婴幼儿照护赛项

赛 题

(第4套)

婴幼儿照护赛项赛题第4套

一、单项选择题

- 1.在()分钟内进行心肺复苏急救,可大大提高施救的成功率。
 - A.4~6 分钟
 - B.5~8 分钟
 - C.5~10 分钟
 - D.8~10 分钟

- 2.下列说法中,幼儿出行时携带护理用品正确的是()。
 - A.衣物和毛巾尽量晒干携带
 - B.封口袋充满空气便于携带
 - C.小型包装的护理用品不好用
 - D.最好选择玻璃瓶体的洗浴用品

- 3.手眼协调出现的主要标志是()。
 - A.抓握反射
 - B.伸手能抓到东西
 - C.手的无意性抚摸
 - D.无意的触觉活动

- 4.秋季腹泻主要是由轮状病毒感染引起的,发病者多见于()
以下尤其是半岁以内的婴幼儿。
 - A.4 岁
 - B.3 岁
 - C.2 岁
 - D.1 岁

- 5.()的父母很少向孩子提要求,给孩子最大的行动自由,把尊重孩子的个人意愿放在首位。

- A.权威型
- B.宽容型
- C.专治型
- D.民主型

6.1~3岁幼儿的儿童安全座椅摆放方式为()。

- A.卧式
- B.躺式
- C.后向式
- D.前向式

7.不属于传染病流行的三个基本环节是()。

- A.传染源
- B.免疫力
- C.传播途径
- D.易感人群

8.《中国居民膳食营养参考摄入量》建议1岁、2岁、3岁幼儿每天的蛋白质推荐摄入量分别是()。

- A.25g、25g、30g
- B.25g、25g、25g
- C.25g、30g、30g
- D.25g、30g、25g

9.婴儿发生生理性流涎的时间是()。

- A.5~6个月
- B.6~7个月
- C.7~8个月
- D.8~10个月

10.利用水的高温作用将物品中的致病微生物杀灭的一种消毒方

法是（ ）。

- A.煮沸消毒法
- B.蒸汽消毒法
- C.化学消毒法
- D.物理消毒法

11.头皮血肿早期可冷敷血肿处，以减少出血、肿胀和疼痛，（ ）小时后改为热敷，以促进血肿吸收。

- A.8~12 小时
- B.12~24 小时
- C.24~48 小时
- D.36~48 小时

12.给患儿擦洗腹部的顺序是（ ）。

- A.以脐部为中心，逆时针擦洗腹部
- B.以脐部为中心，顺时针擦洗腹部
- C.以脐部为中心，先顺时针，再逆时针擦洗腹部
- D.以脐部为中心，先逆时针，再顺时针擦洗腹部

13.岁小儿，头颈软弱无力，坐、立、行等运动功能落后，被诊断为维生素 D 缺乏性佝偻病，下列正确的护理是（ ）。

- A.多练走
- B.多练站
- C.避免久站
- D.用矫正器

14.托幼机构组织幼儿观看有关自然灾害的视频，孩子们看完都很难过，老师引导幼儿问：如果你在上课遇到地震怎么办？（ ）

- A.躲在结实的桌子下面并用书包护住头部
- B.快向外跑
- C.去坐电梯

D.站起来大声呼喊

15.预防婴幼儿感冒的方法有（ ）。

- A.尽量母乳喂养
- B.进行体格训练
- C.增加营养
- D.以上都是

16.以下能确诊为关节脱位的是（ ）。

- A.关节疼痛
- B.骨擦音或骨擦感
- C.反常活动
- D.“方肩”畸形

17.根据情绪的发生强度、持续性和紧张度不同，可以把情绪状态分为三种基本形式。下列选项中不属于情感基本形式的是（ ）。

- A.心境
- B.激情
- C.愤怒
- D.应激

18.婴幼儿洗脸的水温通常以（ ）为宜。

- A.20 ~ 30℃
- B.25 ~ 30℃
- C.35 ~ 40℃
- D.40 ~ 45℃

19.有调查显示，易拉罐装饮料比瓶装饮料铝的含量高出（ ）倍。

- A.5 ~ 6
- B.4 ~ 5
- C.3 ~ 6

D.2 ~ 5

20.缺（ ）可使人昏昏欲睡，萎靡不振，儿童发育停滞。

- A.钙
- B.铁
- C.锌
- D.镁

21.结合“最近发展区”的理论，其他学者陆续提出何种教育方法，即在孩子最近发展区内通过（ ）有效地指导培养学生的能力。

- A.直接教学法
- B.搭脚手架
- C.发现法
- D.填鸭式教学法

22.（ ）不是婴幼儿常见病毒性急性出疹性传染病。

- A.麻疹
- B.风疹
- C.水痘
- D.带状疱疹

23.婴幼儿对熟悉的物体记忆效果优于熟悉的词，而对生疏的词，记忆效果显著低于熟悉的物体和熟悉的词，这说明（ ）。

- A.婴幼儿无意记忆占优势
- B.婴幼儿机械记忆效果好
- C.婴幼儿意义记忆效果好
- D.婴幼儿形象记忆占优势

24.新生儿头部已形成的乳痂，可用煮熟后晾凉的食用植物油闷（ ）小时，再用棉棒轻轻擦拭。

- A.3

- B.6
- C.12
- D.24

25.婴幼儿夜惊时不会出现（ ）。

- A.抽搐、尖叫
- B.与他对话有反应
- C.在床上翻来滚去
- D.跑出房子大声喊叫

26.主动免疫是直接给感染者相应的抗体，使之获得免疫力。其抗病力（ ）。

- A.维持时间短
- B.维持时间长
- C.可以进行长期治疗
- D.可以彻底治愈

27.（ ）岁幼儿要选择发展走、跳、投掷、攀登和发展肌肉活动的玩具。

- A.0~1
- B.1~2
- C.2~3
- D.3~4

28.贯彻全面性原则必须做到两点：一是整合并发挥各种类型幼儿教育的作用；二是（ ）。

- A.全方位的发展
- B.知识技能的发展
- C.以幼儿身心全面、和谐发展为目标
- D.生活习惯的养成

29.婴幼儿一般（ ）乳牙全部出齐。

- A.2 岁左右
- B.1 岁半左右
- C.1 岁左右
- D.3 岁半左右

30.1 岁 7 个月至 2 岁婴幼儿已会说出许多卡片和实物的名称，很有成就感，并对卡片的名称进行（ ）。

- A.想象
- B.联想
- C.比喻
- D.再造

31.小儿腹泻伴脱水，应首选哪项检查（ ）。

- A.肝功能检查
- B.血常规
- C.尿常规
- D.血电解质

32.根据婴幼儿认知领域的发育年龄，制定和设计（ ）的游戏方案。

- A.语言领域
- B.认知领域
- C.动作领域
- D.社会领域

33.物理擦浴退热过程应注意（ ）。

- A.不要受凉
- B.保护好腹部
- C.擦浴完毕要擦干皮肤
- D.以上都是

34.由于脐带脱落的表面还没有完全长好，肉芽组织里的液体渗出所致，用 75%的酒精轻轻擦干净即可，一般 1 天 1~2 次即可，() 后脐窝就会干燥。

- A.6~7 天
- B.4~5 天
- C.2~3 天
- D.1~2 天

35.婴幼儿的主被动操在做时少穿些衣服，注意 ()。

- A.动作要到位
- B.速度要快些
- C.要进行眼神对视
- D.不要操之过急，要循序渐进

36.幼儿，男，3 岁，因溺水意识丧失、呼吸心跳停止，照护者在心肺复苏时，评估呼吸和大动脉搏动情况的时间不应超过 ()。

- A.5 秒
- B.10 秒
- C.15 秒
- D.20 秒

37.幼儿由于烫伤而出现大面积红肿、水泡或皮肤糜烂时，应该采取的急救措施是 ()。

- A.立即用冷水冲洗烫伤区域
- B.直接涂抹创可贴或膏药
- C.用纱布包裹烫伤处
- D.即去医院就诊

38.幼儿突然晕倒、抽搐，可能是以下哪种情况 ()。

- A.发生惊厥
- B.缺氧性脑损伤

- C.中暑
- D.癫痫发作

39.婴幼儿长期脂肪缺乏会容易发生（ ）。

- A.脂溶性维生素缺乏症
- B.体重和身高增加增快
- C.腹泻、酸中毒
- D.食欲减退、消化不良

40.婴儿的生长发育非常快，尤其是前半年，（ ）后可以逐渐添加辅食，如米糊，菜汤等。

- A.4~6个月
- B.3~4个月
- C.7~9个月
- D.9~11个月

41.给女宝宝清洗臀部后，让小屁屁暴露在空气中（ ）分钟，再换上干净的尿不湿。

- A.1分钟
- B.1~2
- C.1~3
- D.2~3

42.关于幼儿进行看图讲故事练习描述正确的是（ ）。

- A.成人讲述几遍后，让幼儿复述，熟练后由幼儿讲述给成人听
- B.让幼儿想象着编故事，成人讲述给幼儿听
- C.成人讲故事的速度要快，词语越是华丽越好
- D.成人讲故事时可以让幼儿一边玩一边听

43.午睡时检查内容不包括（ ）。

- A.检查寝室温湿度、光线是否适宜

- B.检查幼儿是否有携带不安全物品
- C.检查幼儿睡姿是否正确
- D.检查幼儿盖被是否盖好

44.幼儿进行如厕训练的原因描述不正确的是（ ）。

- A.宝宝有要求
- B.纸尿片有缺陷
- C.可避免幼儿出现强迫性人格
- D.有利于培养幼儿的自主能力

45.指导幼儿穿衣物，下列正确的是（ ）。

- A.穿开襟衣服，衣服反面在外，正面在内
- B.衣服前襟对齐，自下而上系好扣子
- C.穿套头衣服先穿袖子，再钻领口
- D.穿裤子时双手提好裤腰，两条腿一起伸进裤管

二、多项选择题

1.以下幼儿生活行为不正确的是（ ）。

- A.用牙签尖尖剔嘴
- B.睡前洗脸、洗脚、漱口
- C.在马路上跑
- D.把玩具带到床上玩
- E.将小弹珠放嘴里

2.下列哪些选项是高热惊厥的表现？（ ）

- A.意识丧失
- B.两眼球凝视
- C.牙关紧闭
- D.呼吸急促
- E.口吐白沫

3.集体教育活动可以延伸到()。

- A.区域活动
- B.一日生活活动
- C.其他领域活动
- D.家庭教育
- E.社区教育

4.关于处理幼儿切割伤的注意事项,下列说法不正确的是()。

- A.在伤口上涂抹菜籽油,可预防感染
- B.脱脂棉于伤口上方按压止血
- C.被污染或锈蚀的锐器割伤形成的伤口,不需前往医院注射破伤风预防针剂
- D.只要止血成功,伤口较深也不用前往医院处理
- E.切割伤口较小时,可消毒后使用创可贴保护伤口

5.佝偻病的骨骼改变有()。

- A.四肢短小
- B.O型腿
- C.手镯脚镯
- D.扁平骨盆
- E.鸡胸

三、是非题

1.应保证幼儿每天户外活动的的时间不少于1小时。()

2.蛋白质是人体唯一的氮来源,具有其他营养素所不可代替的作用。()

3.游戏是充满幻想和创造力的。游戏的假想性是以模仿现实生活的某一个侧面为基础,仅仅只是简单模仿。()

4.开放性骨折,伤口出血较多时应先包扎止血。()

5.儿童以自我为中心来认识和感知世界是感知运动阶段。()